

2026

Kongres biorezonance BICOM®



Jak integrovat biorezonanci do veterinární péče

Andrea Mazánková

Brno

OREA Congress Hotel

19.9.2026

Veterinární biorezonance – od vyšetření ke komplexní terapii

Andrea Mazánková CARRTh., dogtouch.cz, Praha

Jmenuji se Andrea Mazánková a biorezonanci se věnuji od roku 2021. V oblasti veterinární medicíny se pohybuji od roku 2015 jako veterinární asistent a fyzioterapeut. Za dobu práce na veterinární klinice jsem pochytila mnohé z čeho nyní vycházím ve své praxi a co mi v klasické veterinární medicíně chybělo – celostní pohled a individuální přístup ke zvířeti. A právě na těchto pilířích se snažím stavět a integrovat je skrze biorezonanci. Za dobu své činnosti jsem sestavit funkční systém terapií pro zvířata, který bych vám ráda předala. V rámci tohoto systému přistupuji ke každému zvířeti individuálně včetně sestavení programů a terapií.

Každý pacient ke mně přichází s určitým problémem, ale jen výjimečně řeším pouze symptomy. V praxi se mi opakovaně potvrzuje, že klinické příznaky bývají často pouze důsledkem hlubších souvislostí. Proto ke každému pacientovi přistupuji individuálně a snažím se na ně nahlížet komplexně. Propojuji informace získané od majitele, vlastní klinické pozorování, palpační vyšetření a výsledky biorezonanční diagnostiky BBC.

Cílem je pochopit, proč organismus reaguje právě tímto způsobem.

Než přiložím elektrody, pozoruji chování zvířete a majitele, ať už se jedná o chůzi, reakce, ochotu ke kontaktu, asymetrii nasvalení či způsob pohyb. Velkou roli zde vnímám samotné psychosomatické provázání majitele se zvířetem a domácností, ve které se zvíře pohybuje. Další důležitou složkou, je kompletní historie zvířete - od porodu a způsob odchovu přes změny prostředí, léčby, úrazy a operace až po krmivo, pohyb, psychiku či očkování...

Dále věnuji pozornost samotnému majiteli a jeho komunikaci se zvířetem, který často napoví více než dlouhý seznam příznaků.

Přehled jednotlivých kroků pro účel veterinárního ošetření přístrojem Bicom optima II. generace

První terapie:

1. energetický test 133.0, 3133.0
2. psychologické odblokování (pokud je třeba) – ampule Remedy rescue přes program 991 (nebo 1000) v nízké a normální frekvenci (testovat čas terapie individuálně), ampule Stres nebo natestované Bachovy květové esence do 2. kanálu
3. Blokády- 3460.0, 951.1, 900.2, 915.2, 925.0, 701.5 + hormonální sys. a AMK do 2.kanálu
4. Detoxikace řetězec 10046 nebo 3036.0

Na první terapii není vhodné k ošetření použít hloubkovou magnetickou sondu a sadu Blokády (velmi zesílené detoxikační projevy). Použít lze od druhé až třetí terapie v závislosti na citlivosti zvířete. Pokud je projev zvířete po první terapii v pořádku, lze následné terapie prodloužit, popř. zesílit.

Druhá terapie po 1-2 týdnech:

1. opakuji postup 1., 3. a 4.
2. v případě potřeby stabilizace řídící a hormonální sada 198.0 nebo 10327
3. vyvedení zátěží (řešení konkrétního problému/patogenu) 197.0, 10325, 998, 999 +
2. kanál dle výběru nebo testu z uložených digitálních substancí

Akutní problémy opakuji 2 - 3x týdně (vážné lze i denně), chronické 1x za 2-3 týdny. Terapie nahraji do čipu nebo minerálních kapek.

Při ortopedických potížích lze terapii nahrát do oleje a aplikovat lokálně na místo problému. Čip se u zvířete lepí z vnitřní strany obojku či ohlávky nebo se dá zaplést do hřívky, kapky se mohou přidávat do denní krmné dávky či vody.

Po uzdravení doporučeno dodržovat preventivní detoxikační ošetření dvakrát do roka.

Preventivní detoxikační ošetření: 3133.0, dále proměřit blokády a detoxikace řetězec 10046 nebo program 3036.0 + 5. elementů dle natestování do 2. kanálu. Terapie nahrána do minerálních kapek nebo čipu.


Chroničtí pacienti z pohledu vertebroviscerálního vztahu = vztahy mezi strukturami páteře a vnitřními orgány. Vhodné použití ampulí (žluté) ze sady Ortopedie 2, natestovat v programu A 192, 198 : kraniosakrální fas. systém, viscerální fas. systém, muskuloskeletální fas. systém a přidat k terapii blokád do 2. kanálu.

Např.: řetězec: 10114 renální slabost vstup- sliny/krev/moč + 2. kanál viscerální fasc. systém

Přesné místo problému je dále možné dotestovat na těle zvířete za použití hloubkové magnetické sondy nebo kineziologického testu.

Terapie meridiánů u zvířat:

Sondou testuji jednotlivé akupunkturální body viz. červené tečky na přiložené fotce. V místě, kde dojde ke změně kmitu přikládám sondu na oslabený bod a spouštím program v Bicomu na rezonující oslabený meridián.



Terapie meridiánů – číslo rezonujícího programu určitého meridiánu + lze využít i ampule do 2.kanálu meridiány ze sady jin/jang psychosomatika.

K terapiím často rezonuje ampule podpora n. vagus do 2.kanálu –

Propojuje mozek s vnitřními orgány a významně ovlivňuje jejich regulaci, podílí se na parasympatické regulaci – tedy na zklidnění, regeneraci a trávení.

Ovlivňuje srdeční činnost, dech, trávení, imunitní reakce a hormonální rovnováhu. Přenáší informace z orgánů do mozku i zpět a umožňuje organismu reagovat na změny vnitřního prostředí. Jeho správná funkce je důležitá pro homeostázu, adaptaci organismu a celkovou schopnost regenerace.



Kazuistiky z praxe:

Ortopedie – fraktura obratle krční páteře

Pacient: pes, 12 let

Anamnéza: Fraktura krční páteře v oblasti C3, následně chirurgicky operováno. Ani po 6 týdnech od operace nedošlo k návratu funkcí – přetrvávala paréza všech čtyř končetin a inkontinence.

Postup terapie:

Při vstupním vyšetření jsem se zaměřila na celkový stav organismu a následně na oblasti související s traumatem a neurologickým postižením. Podle výsledků testování jsem postupně pracovala s nalezenými blokádami pohybového aparátu, jizev a zátěžemi, oblastí krční páteře, neurologickým systémem a podporou regeneračních procesů.

- zákl. program: 3133
- Blokády: 581(páteř), 3017(hluboko ležící blokáda.), 900,910(jizvy), 701.2(srůsty), 700(geopatie)
- Detoxikace: 10046 + 5el.dřevo
- Řetězec: 10325 Ai ampule ze sad Ortopedie 1+2
další dny opakují rezonující blokády a ortopedie v programech Ai a Di

Zde zvolen intenzivní pětidenní postup ošetření především pomocí hloubkové magnetické sondy a sad Ortopedie 1+2.

První posuny již druhý a třetí den po terapiích – samovolné polohování a pozice na sternu, čtvrtý, pátý den postavení a chůze. Nahráno do čipu.

Testovací sada Ortopedie II/Sportovní medicína

Bandscheibe cervical Meziobratlová ploténka krční	Kiefergelenk Čelistní kloub	Viscerales Fasziensystem Viscerální systém fascií	Hämatom Hematom	Nucleus Protrusio/-Prolaps / výhřez meziobratlové ploténky	Knochenheilung aktivieren Aktivace hojení kostí
Bandscheibe lumbal Meziobratlová ploténka bederní	Kniegelenk Kolenní kloub	Bänder- / Sehnentrauma/Läsion Poranění / léze vazů/ šlachy	Kapsel Trauma/Läsion Trauma / léze kloubního pouzdra	Osteoporose Osteoporóza	Knorpelbildung aktivieren Podpora tvorby chrupavky
Bandscheibe thorakal Meziobratlová ploténka hrudní	Knöcherner Schädel Kosti lebky	Bursitis Bursitida	Knochen Fraktur Zlomenina kosti	Patellaspitzensyndrom Skokanské koleno	Lymphhe aktivieren Aktivace lymfy
Beckenboden Pánevní dno	Knöcherner Thorax Kosti hrudníku	Entzündung Zánět	Knochenödem Edém kosti	Rotatorenmanschetten Ruptur/Reizung Ruptura/podráždění rotátorové manžety	Narkosemittel ausleiten Vyvedení narkózy
Cranio-sacrales Fasziensystem Kraniosakrální fasciální systém	Kopfgelenke Ebene (C0/C1) Klouby hlavy - úroveň C0/C1	Epicondylitis humeri radialis Tenisový loket	Knorpel Trauma/Läsion Poranění / léze chrupavky	Runners Knee Běžecké koleno	Nervenregeneration podstřížet Podpora regenerace nervů
Ellenbogengelenk Loketní kloub	Muskuloskelettales Fasziensystem Muskuloskeletální fasciální systém	Epicondylitis humeri ulnaris Oštěpařský (golfový) loket	Lumbago Lumbago	Schock/Trauma Šok/trauma	Reflexmuskeln hemmen Omezení svalových reflexů
Fuß/Zehen Nohy/prsty na nohou	Schultergelenk/ Schlüsselbein Ramenní kloub/ klíční kost	Erguss/Ödem/ Schwellung Výpotek/edém/otok	Luxation Luxace (vykloubení)	Verkalkung/Impingement Kalcifikace impingement	Schmerz abkoppeln (Amygdala) Odpojení bolesti (Amygdala)
Handgelenk/Finger Zápěstí Prsty	Spinalkanal Páteřní kanál	Faszienläsionen Léze fascie	Meniskus Trauma/Läsion Poranění / léze menisku	Cortisontherapie ausleiten Vyvedení terapie kortikoidy	Stressreduktion Redukce stresu
Hüftgelenk Kýčelní kloub	Sprunggelenk OSG/USG Hlezenní kloub horní/dolní	Fersensporn Patní ostruha	Muskel Trauma/Läsion Poranění / léze svalů	Immunsystem unterstützen Podpora imunitního systému	Vegetativum ausgleichen Harmonizace vegetativního systému
Illosacralgelenk Křížokyčelní kloub	Transversale Faszien (Diaphragmen) Transverzální fascie (bránice)	Frozen shoulder Zmrzlé rameno	Nerven Trauma/Läsion Poranění / léze nervů	Knochendichte verbessern Zlepšení hustoty kostí	Wundheilung aktivieren Aktivace hojení ran

Krční páteř HWS C 1 - 7	Hrudní páteř BWS Th 1 -12	Th 10	Bederní páteř LWS L 1 - 5	Svaly (Muskeln)	Svaly stabilizace (Muskeln Stabilisierung)
C 1	Th 1	Th 11	L 1	Vazy (Bänder)	Vazy stabilizace (Bänder Stabilisierung)
C 2	Th 2	Th 12	L 2	Šlachy (Sehnen)	Šlachy stabilizace (Sehnen Stabilisierung)
C 3	Th 3	Arterie - Tepny (Arterien)	L 3	Malé klouby (kleine Gelenke)	Klouby stabilizace (Gelenke Stabilisierung)
C 4	Th 4	Žíly (Venen)	L 4	Velké klouby (große Gelenke)	Kosti stabilizace (Knochen Stabilisierung)
CS	Th 5	Poranění (Verletzungen)	L 5	Kosti (Knochen)	Kosti fraktury (Knochen Frakturen)
C 6	Th 6	Bolest (Schmerzen)	Pánevní oblast (Beckenring)	Nervová bolest akutní (Nervenschmerz akut)	Páteř obecně stabilizace (WS allgemein Stabilisierung)
C 7	Th 7	Rušivé jizvy (Narbenstörfeld)	Komoce (Commotio)	Nervová bolest chronická (Nervenschmerz chronisch)	Krční páteř stabilizace (HWS Stabilisierung)
Akutní zátěž (akute Belastung)	Th 8	Zánět (Entzündungen)	Lumbální anestezie (Lumbalanästhesie)	Vegetativní nervový systém (Nervensystem vegetativ)	Hrudní páteř stabilizace (BWS Stabilisierung)
Chronická zátěž (chronische Belastung)	Th 9	Šok (Schock)	Blokáda obratlů (Wirbelblockaden)	Periferní nervový systém (Nervensystem peripher)	Bederní páteř stabilizace (LWS Stabilisierung)

GIT – chronické trávicí obtíže

Pacient: pes, 8 let

Anamnéza: Chronické zažívací obtíže projevující se neformovanou stolicí a bolestivostí břicha

Postup terapie:

Při vyšetření jsem se zaměřila na oslabený element kovu, ohně a související zátěže. Podle výsledků testování jsem postupně pracovala se zjištěnými zátěžemi a dysbalancemi. Terapie byla zaměřena na podporu funkce trávicího systému a celkové stabilizace organismu s využitím sad Řídící a metabolická + Hormony.

- zákl. program: 3131
- řetězec: 30003 (průjmy)
- blokády: 460.5 (regulace činnosti střev), 830.2, 561 (střevní činnost+ flora zlepšení) + 2. kanál podpora střev a ampule z metabolické sady
- detoxikace: 10046
- Ai 197.0 clostridie, e-coli, enterococcus

Výrazné zlepšení již po první terapii, celkem tři terapie, nahráno do čipu.

Kožní onemocnění

Pacient: kočka, 14let

Anamnéza: Dermatitis, výrazné svědění, strupy v oblasti uší.

Postup terapie:

Při testování byla zjištěna parazitární zátěž a stres.

- Zákl. program: 3133
- Blokády: 951.1(regen. buněk), 700.3(geopatie), 915.2(energ. blok), 3094, 3095 (stres) + 2.kanál ampule n. vagus
- detoxikace: 10046
- parazitární zátěž Ai 197.0 + komplexy subs. veterina – svědivost

Dvě terapie do úplného vymizení symptomů v rozmezí jednoho týdne.

Terapie nahrána do čipu, který se nalepil na dno misky s vodou.

Endokrinně – metabolická dysbalance

Pacient: kůň, 14 let

Anamnéza: EMS equinní metabolický syndrom, inzulinová rezistence, náchylnost k opakovaným laminitidám

Postup terapie:

- základní program: 133, 3133
- Blokády: 3030 (zlepšení funkce žláz), 860 (regulace uvolnění inzulinu), 907 (hypofýza), 271.6 (oš. hormonálního systému), 582 (oslabený imunitní sys.), 3050.0 (hormonální poruchy)
- Řetězec: 30008 schvácení kopyt chron.
- Detoxikace: 10046
- Využití sad: 198.0 Hormony + řídící a látková výměna

Celkově tři terapie po třech týdnech, poté jednou za půl rok udržovací/ kontrolní terapie.

Výrazně zlepšení (snížení) hodnot hladiny inzulinu v krvi.

Nahráno do čipu, lepeno na vnitřní stranu ohlávky.

Corpus callosum Corpus callosum	Spirituelle Ebene Duchovní úroveň	Genetische Veranlagung Genetická dispozice	Esstyp 1 / Verdrängungs-Esser Typ jedlika 1 Potlačující jedlík	Esstyp 8/Gewohnheits-Esser Typ jedlika 8 Zvykový jedlík	Abnehmen 1 Hubnutí 1
Epiphyse Epifýza	Energetische Ebene Energetická úroveň	Hormonelle Steuerung Řízení hormonů	Esstyp 2 / Depressions-Esser Typ jedlika 2 Depresivní jedlík	Esstyp 9/Kompensations-Esser Typ jedlika 9 Kompenzující jedlík	Abnehmen 2 Hubnutí 2
Hypophyse Hypofýza	Mentale Ebene Mentální úroveň	Hypererger Stoffwechsel Hyperergní metabolismus	Esstyp 3 / Einsamkeits-Esser Typ jedlika 3 Osamělý jedlík	Esstyp 10/Langeweile-Esser Typ jedlika 10 Jedlík z nudy	Abnehmen 3 Hubnutí 3
Hypothalamus Hypotalamus	Emotionale Ebene Emoční úroveň	Klimakterium Klimakterium	Esstyp 4 / Reste-Esser Typ jedlika 4 Jedlík zbytků	Esstyp 11/Resignations-Esser Typ jedlika 11 Rezignovaný jedlík	Abnehmen 4 Hubnutí 4
Limbisches System Limbický systém	Psychische Ebene Psychická úroveň	Nahrungsmittel-Unverträglichkeit Intolerance potravin	Esstyp 5 / Frust-Esser Typ jedlika 5 Frustrovaný jedlík	Esstyp 12/Stress-Esser Typ jedlika 12 Jedlík ze stresu	Abnehmen 5 Hubnutí 5
Medulla oblongata Medulla oblongata	Vegetative Ebene Vegetativní úroveň	Nährstoffdefizit Nedostatek živin	Esstyp 6 / Futterneid-Esser Typ jedlika 6 Žárlivý jedlík	Esstyp 13/Versagens-Esser Typ jedlika 13 Jedlík ze strachu ze selhání	Abnehmen 6 Hubnutí 6
Thalamus Thalamus	Physische Ebene Fyzická úroveň	Suchtverhalten Návykové chování	Esstyp 7 / Genuss-Esser Typ jedlika 7 Jedlík požitkář	Esstyp 14/Wut-Esser Typ jedlika 14 Zlostný jedlík	Stoffwechsel entlasten Uvolnění metabolismu
Aminosäurenstoffw. optimieren Optimalizace látkové vým. aminokyselin	Cholesterin ausgleichen Vyrovnání cholesterolu	Entsäuerung / Säure-Base ausgleichen Odkyselení / acidobaz. rovnováha	Kollagenstoffwechsel optimieren Optimalizace metabolismu kolagenu	Pankreas-Funktion regulieren Regulace funkce slinivky	Wasserhaushalt regulieren Regulace hospodaření s vodou
Azidose ausgleichen Vyrovnání acidózy	Darmresorption optimieren Optimalizace vstřebávání střev	Enzymtätigkeit regulieren Regulace enzymatické činnosti	Kohlenhydratstoffwechsel ausgleichen Vyrovnání metabolismu uhlohydrátů	Reaktionsfähigkeit verbessern Zlepšení reaktivní schopnosti	Zellstoffwechsel optimieren Optimalizace buněčné látkové výměny
Biochemisches System ordnen Uspořádání biochem. systému	Eiweißstoffwechsel ausgleichen Vyrovnání metabolismu bílkovin	Fettstoffwechsel ausgleichen Vyrovnání metabolismu tuků	Metabolisches Syndrom ausgleichen Vyrovnání metabolického syndromu	Schlafrhythmus optimieren Optimalizace spánkového rytmu	Zwischenzellgewebe entgiften Detoxikace mezibuněčné tkáně

Adrenokortikotropní hormon (Adrenocorticotropes Hormon)	Estriol	Oxytocin	Slinivka břišní (Bauchspeicheldrüse)	Acetylcholin	Fenethylamin (Phenethylamin)
Adrenalin	Folikulostimulační hormon (Follikel stimul. Hormon)	Parathormon (Parathormon)	Genitálie mužské (männliche Genitale)	Alfa endopsychosin (alpha-Endopsychosin)	Substance P (Substanz P)
Aldosteron	Glukagon (Glucagon)	Pregnenolon	Genitálie ženské (weibliche Genitale)	Amfetamin (Amphetamin)	Taurin
Androsteron/ Androstendion	HCG	Prolaktin	Hypofýza	Anandamid	Carcinosinum
Antidiuretický hormon (Antidiuretisches Hormon)	Vyrovnění hormonů (Hormonausgleich)	Progesteron	Hypotalamus (Hypothalamus)	Kyselina asparagová (Asparaginsäure)	Luesinum/ Syphilinum
Kalcitonin	Inzulín	Serotonin	Nadledvinka (Nebenniere)	Dimethyltryptamin (Dimethyltryptamin)	Medorrhinum
Kortizon/kortizol (Cortison/Cortisol)	Luteinizační hormon (Lutein st. Hormon)	Testosteron	Příštítná těliska (Nebenschilddrüse)	Endorfiny (Endorphine)	Psorinum
DHEA	Melanocyty stimulující hormon (Melanozyten stimul. Hormon)	TSH Tyreoidálně stimulující hormon (Thyroidea stimul. Hormon)	Štítná žláza (Schilddrüse)	GABA	Tuberculinum
Dopamin	Melatonin	Thyronin (T3)	Brzlík (Thymus)	Glutamát	ATP Adenosintrifosfát (Adenosin-triphosphat)
Estradiol	Noradrenalin	Thyroxin (T4)	Epifýza (Epiphyse)	Homocystein	Histamin (Histamin)

Meridiány

Pacient: pes, 2 roky

Anamnéza: intermitentní kulhání pravá pánevní končetina

Při palpačním vyšetření zjištěna fasciální blokáda jater/ žlučníku.

Postup terapie

- základní program: 130.0
- Blokády: 3380.0, 371.1 (meridián žlučníku) + ampule viscerální fasciální systém do 2. kanálu
- Detoxikace: 10046

Zde rychlá odezva organismu, pouze jedna terapie do vymizení symptomů nahráno do čipu.

Paliativní péče v biorezonanci

Ne každý pacient přichází v době, kdy je možné očekávat úplné uzdravení. V praxi se poměrně často setkávám s případy, kdy majitel vyhledá pomoc až v pokročilé fázi onemocnění. Typicky se jedná například o onkologické pacienty nebo zvířata s pokročilým renálním selháním.

V těchto situacích pro mě biorezonance nepředstavuje snahu „vyléčit nevyléčitelné“, ale především podpůrný nástroj zaměřený na komfort pacienta a podporu jeho organismu. Cílem je organismus co nejméně zatěžovat a současně podpořit jeho vlastní regulační a eliminační mechanismy.

V rámci terapie proto pracuji například s programy zaměřenými na eliminaci toxinů a chemické zátěže, dále na podporu jater, ledvin a lymfatického systému. Volba jednotlivých programů vychází z aktuálního stavu pacienta a jeho celkové zátěže. U těchto pacientů považuji za velmi důležité nesoustředit se pouze na samotnou diagnózu, ale také na to, jak se zvíře aktuálně cítí a jaká je jeho kvalita života. Pokud již není reálným cílem onemocnění odstranit, můžeme se zaměřit na zmírnění celkové zátěže organismu a podporu komfortu.

Po těchto terapiích často pozoruji u pacientů výrazné zklidnění, větší komfort, lepší celkovou vitalitu a úlevu od subjektivně vnímané zátěže. Terapii nejčastěji nahrávám do čipů, případně do minerálních kapek.

Tělo, ať už lidské nebo zvířecí, vnímám jako jeden propojený systém.
Hledejme souvislosti, které nás dovedou k příčině, ne pouze k projevu.